

RUOHONLEIKKURI 5,5HP JONKÖPING

Itsevetoisen Jonköping 5,5hp ruohonleikkurin hinnan sekä kulmavaihteen kiristäminen.





Hihnan, eli vetopuolen kiristin





Kokeile väljyys keinuttamalla kulmavaihdetta.



Löysennä lukitusmutteria hieman jotta saat säädettyä sopivan korkeuden kiristinpulttia varten.



Kun mutteri on löysätty, säädä puljin korkeus sopivaksi jotta kulmavaihte on riittävän kireällä eikä pääse heilumaan.



Pultissa normaalit kierteet, eli kiristys myötäpäivään ja löysäys vastapäivään.



Kun kulmavaihteen asento on oikeanlainen ja hihnan kireys sopiva, kiristä vastamutteri tiukalle jotta säätöpultti ei pääse ruohonleikkurin aiheuttamasta tärinästä löystymään.



Tämän jälkeen olet valmis.

Kiinnitys ja kireys on tarkastettava määrätyin väliajoin ja varsinkin mikäli huomaat vetopuolella eroavaisuutta.

Muista että kun ruohonleikkurissa on polttoaineet ja öljyt, ympäri kääntäminen ei ole suositeltavaa, vaan ensinnä tulee nesteet tyhjentää tai suorittaa toimenpide sille tarkoitetulla korokkeella kääntämättä leikkuria liikaa.